




**PENTAIR**

**STA-RITE • JUNG PUMPEN**

**PROPUMPSIZER**

**SOFTWARE DI SELEZIONE - SELECTION SOFTWARE**



“ProPumpSizer” è un nuovo strumento di pianificazione che ti aiuta a selezionare la giusta misura di pompa. Il ProPumpSizer combina un sistema di selezione intelligentemente progettato con dettagliati dati di prodotto e metodi di calcolo strutturati chiaramente. Un’ampia gamma di nuove funzioni e dati aggiornati sono solo alcuni dei vantaggi offerti da questo nuovo strumento.


L’utente può fare la sua selezione in differenti modi, sulla base del punto di lavoro, tipo di applicazione o nome del prodotto. La selezione basata sull’idraulica determina il punto di funzionamento, che è mostrato poi come pompa e curve caratteristiche di sistema. L’utente è poi guidato attraverso i vari menù, a selezionare le valvole, le tubazioni e le unità per le acque di scarico da connettere, fino ad ottenere il risultato desiderato.

Oltre a fornire testi specifici, dati e curve caratteristiche, il database completo comprende anche il software per i testi di quotazioni e prezzi. L’utente è anche fornito di suggerimenti riguardanti accessori utili e pertinenti alla pompa. Il software integrato per la preparazione delle quotazioni permette di apportare modifiche manualmente a prezzi e testi, e possono essere aggiunti nuovi elementi secondo necessità. Il sistema di gestione utenti permette all’utente registrato di selezionare le caratteristiche specifiche che richiede. Il software supporta molte altre lingue oltre all’Italiano Tedesco e Inglese.

“ProPumpSizer” is a new planning tool that helps the user to select the right pump. The ProPumpSizer combines an intelligently designed selection system with detailed product data and clearly structured calculation methods. A wide range of new functions and up-to-date data are just some of the many advantages offered by this new tool.

The user can make the selection in different ways, starting from the operating point, type of application or product name. The hydraulic selection determines the operating point, which is then shown as pump and performance curves. The user is then guided through various menus, to select the valves, pipelines and wastewater units to be connected, until the desired result is found.


As well as providing detailed description, performance data and performance curves the software creates a detailed offer and quotation. The user is also provided with suggestions regarding useful pump accessories. The integrated quotation software allows manual changes to prices and texts, and new items can be added if required. The user management system allows each registered user to select the specific features that he/she requires. The software works in many other languages in addition to Italian German and English.



SELEZIONANDO LA NAZIONE DALLA HOME PAGE, IL SOFTWARE SI CONFIGURA AUTOMATICAMENTE CON LA LINGUA, LE INFORMAZIONI E I PRODOTTI DEL MERCATO DI RIFERIMENTO.




SELECT YOUR COUNTRY IN THE HOME PAGE AND THE SOFTWARE CONFIGURATION WILL SWITCH AUTOMATICALLY TO THE LANGUAGE, INFORMATION AND PRODUCTS OF THE SELECTED MARKET.



DIVERSI MODI DI SELEZIONE  
DIFFERENT WAYS TO SELECT

- 1 NOME O CODICE DEL PRODOTTO
- 2 AREA DI APPLICAZIONE
- 3 CALCOLO INGEGNERISTICO DI PORTATA E PREVALENZA

- 1 PRODUCT'S NAME OR PART NUMBER
- 2 APPLICATION FIELD
- 3 HEAD AND FLOW CALCULATION



PER OGNI PRODOTTO SELEZIONATO SONO DISPONIBILI

- ▶ SCHEDE TECNICHE
- ▶ FOTO
- ▶ GRAFICO DELLE PRESTAZIONI
- ▶ ACCESSORI DEDICATI

FOR EACH SELECTED PRODUCT IS AVAILABLE

- ▶ DATASHEET
- ▶ PICTURE
- ▶ PERFORMANCE CURVE
- ▶ ACCESSORIES



Pentair Water Italy | Via Masaccio | 13 56010 LUGNANO (PI) | ITALY | [starite.it](http://starite.it)  
 Jung Pumpen GmbH | Industriestrasse 4-6 | 33803 Steinhagen | GERMANY | [jung-pumpen.com](http://jung-pumpen.com)

[propumpsizer@pentair.com](mailto:propumpsizer@pentair.com)